СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Б № 001213

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00574

с 11.06.2026 г. по 28.11.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7, строение А, этаж/помещение 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru. Свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001 срок действия с 13.10.2025 по 12.10.2030

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM M-R» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты со стандартным финишным декоративно-защитным слоем из штучных материалов (см. приложения – бланки №№ 001214-001218). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

КОД ТН ВЭД

-

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 58937-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с декоративно-защитным финишным слоем из штучных материалов. Общие технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН: 5036071893, ОГРН: 1065074057773. Место нахождения: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12, офис 205. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН: 5036071893, ОГРН: 1065074057773. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12, офис 205. Телефон: 8 (495) 414-14-10, 8 (800) 101-46-52; адрес электронной почты: moscow@sievert.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1633.И-8 от 01.10.2024, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001; Техническое заключения № 01-12-2022 от 01.12.2022, выданное испытательной лабораторией ООО «Вакер Хеми Рус»; Заключение по оценке пожарной опасности и области применения СФТК от 07.11.2012, выданное ФГБУ ВНИИПО МЧС России; Сертификат соответствия системы менеджмента качества № 08 100 969571 от 18.04.2026, выданный сертификационным органом TÜV NORD CERT GmbH; Протокол по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СМИК/617 от 29.05.2026 года, выданного ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взамен сертификата № RU.СМИК.001.Н.00432 от 29.11.2024 г.

МП

Руководитель органа **О.В. Папина**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», 13 № 624.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 001214

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00574

с 11.06.2026 г. по 28.11.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM M-R» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты со стандартным финишным декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Перечень основных материалов:

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Quick-Mix" ATG	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности строительного основания
2.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 58937	Устройство клеевого слоя
3.	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120 (ИЗОВОЛ Ф-120)	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 58937	Теплоизоляционный слой
4.	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка H5	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
5.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки «quick-mix»: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 58937	Устройство армированного базового штукатурного слоя
6.	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая «Крепикс 2600» (PUG)	ГОСТ 35300 ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
7.	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная "Quick-Mix" UG	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя
8.	Клеевой плиточный состав на цементном вяжущем: клеевой состав для СФТК с отделочным слоем из штучных материалов RKS	ГОСТ Р 56387 ГОСТ Р 58937	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
9.	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, ООО «Керама Марацци»	ГОСТ 13996 ГОСТ Р 58937	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
10.	Состав затирочный для СФТК: цветная смесь с трассом для заполнения швов FM	ГОСТ Р 70309	Устройство декоративно-защитного финишного слоя

МП

Руководитель органа **О.В. Папина**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», 13 № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 001215

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00574

с 11.06.2026 г. по 28.11.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM M-R» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты со стандартным финишным декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	*2*	*3*	*4*
1.	Подготовка поверхности строительного основания	Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Quick-Mix" ATG	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная "Quick-Mix" UG
2.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК торговой марки «quick-mix»: состав клеевой RKS
3.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК торговой марки «quick-mix»: состав клеевой KMR
4.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»
5.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
6.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР
7.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	Состав базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки «quick-mix»: базовый штукатурный состав RAS
8.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая «Крепикс 2600» (PUG)	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: сетка панцирная «Крепикс САУ-320»
9.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка H5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер EJOT, марка H5 LS

МП

Руководитель органа **О.В. Папина**

Эксперт **С.А. Голунов**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 001216

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00574

с 11.06.2026 г. по 28.11.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM M-R» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты со стандартным финишным декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
10.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Клеевой плиточный состав на цементном вяжущем: клеевой состав для СФТК с отделочным слоем из штучных материалов RKS	Смесь сухая строительная клеевая на цементном вяжущем strasser Flex FKC, торговая марка: strasser (Штрассер), артикул 72983, сорт С2 TE S1
11.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Клеевой плиточный состав на цементном вяжущем: клеевой состав для СФТК с отделочным слоем из штучных материалов RKS	Смесь сухая строительная клеевая на цементном вяжущем strasser FLEX PLK S2, торговая марка: strasser (Штрассер), артикул 72981, сорт С2 TE S2
12.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки керамические глазурованные, группа BIIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»
13.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки клинкерные (керамические) двухслойной экструзии, натуральные, класс 1, AIIa-1, изготовитель АО «КС Керамик»
14.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитка керамическая клинкерная экструзионная «натуральная» ДЕКОР группы по водопоглощению AIIa-1, изготовитель ООО «ЛСР. Стеновые», Рябовский кирпичный завод
15.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки керамические полусухого прессования глазурованные, группа BIb, сорт 1, «Old town», изготовитель ОАО «Берёзастройматериалы»
16.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитка керамическая полусухого прессования глазурованная, группа BIb, «Brick wall», ОАО «Берёзастройматериалы»
17.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитка (клинкерная) керамическая 200x100x20мм Sultan Ceramic, группы: AIa, AIb, AIIa(a-1), изготовитель «KLASS» MMC (ООО «Класс»), Республика Азербайджан

МП

Руководитель органа **О.В. Папина**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», тел. 13, № 824.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 001217

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00574

с 11.06.2026 г. по 28.11.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM M-R» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты со стандартным финишным декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
18.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитка керамическая, торговая марка «TERRAMATIC», группа AIIa(a-1), изготовитель ООО «Группа компаний «Терракот»
19.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитка керамическая, клинкерная, неглазурованная двухслойной экструзии, натуральная, класс 1, AIIa-1, изготовитель ООО «МАРКАСТРОЙ»
20.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки керамические (клинкерные), торговая марка «Ceramic Technologies», группа AIIa, изготовитель: Xiamen Ceramic Building Materials Co
21.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки керамические глазурованные, торговой марки «BestPoint» группы Bib, изготовитель: Goldis Tile Yazd
22.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки облицовочные клинкерные,в том числе для СФТК, группы: AIa, AIb, AIIa(a-1), изготовитель ООО «Богадинский кирпичный завод»
23.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Плитки бетонные фасадные: плоские, угловые, модели: «Бельфор», «Довиль», «Довиль тычок», «Довиль Карандаш», «Канадский кирпич», «Лурд», «Модерн», «Туар», «Техас», «Эллада 1», «Эллада 2», «Эллада 3», «Верден», выпускаемые по ТУ 23.61.11-008-32291306-2024, изготовитель ООО ХПК «Борисовские мануфактуры»
24.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Штучные изделия на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с декоративно-защитным финишным слоем из штучных материалов: плиты облицовочные ручной работы, марок NF, DF, LDF, WDF, Mod F., Long, Riegel, изготовитель ООО «Декам» по заказу ООО «ДЕКОРАТОР»

МП

Руководитель органа **О.В. Папина**

Эксперт **С.А. Голунов**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛ0 от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» **RU.СМИК.ОС.001** Б № 001218

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00574

с 11.06.2026 г. по 28.11.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM M-R» с теплоизоляционным слоем из каменной ваты со стандартным финишным декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
25.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Плитки керамогранитные (керамические) «Керамический гранит», группа BIa, изготовитель ООО «Керама Марацци»	Штучные изделия на цементном вяжущем для систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с декоративно-защитным слоем из штучных материалов: плитка ручной формовки торговой марки «Real Brick», изготовитель ООО «РеалБрикКерамикс»
26.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав затирочный для СФТК: цветная смесь с трассом для заполнения швов FM	Состав затирочный для СФТК: смесь затирочная FM-R
27.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав затирочный для СФТК: цветная смесь с трассом для заполнения швов FM	Смесь сухая затирочная FUG FBR для широких швов 5-30 мм, торговая марка: strasser (Штрассер), сорт: CG2 WA

МП

Руководитель органа **О.В. Папина**

Эксперт **С.А. Голунов**

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ №824.